

UNIVERZA V LJUBLJANI
BIOTEHNIŠKA FAKULTETA
ODDELEK ZA BIOLOGIJO

Polona VERDEL

**DEMOGRAFSKA STRUKTURA JUŽNEGA DELA SPODNJE
SAVINJSKE DOLINE V 19. STOLETJU**

DIPLOMSKA NALOGA
Univerzitetni študij

**DEMOGRAPHIC STRUCTURE OF THE SOUTHERN PART OF THE
SPODNJA SAVINJSKA DOLINA IN 19th CENTURY**

GRADUATION THESIS
University studies

Ljubljana, 2007

KAZALO PRILOG

PRILOGA A: Zemljevid Spodnje Savinjske doline

Slika A1: Zemljevid Spodnje Savinjske doline

PRILOGA B: Mortalitetne tablice za župnijo Sv. Pavel PREBOLD

Preglednica B1: Prebold, mortalitetne tablice, 1801-1810 moški
Preglednica B2: Prebold, mortalitetne tablice, 1801-1810 ženske
Preglednica B3: Prebold, mortalitetne tablice, 1811-1820 moški
Preglednica B4: Prebold, mortalitetne tablice, 1811-1820 ženske
Preglednica B5: Prebold, mortalitetne tablice, 1821-1830 moški
Preglednica B6: Prebold, mortalitetne tablice, 1821-1830 ženske
Preglednica B7: Prebold, mortalitetne tablice, 1831-1840 moški
Preglednica B8: Prebold, mortalitetne tablice, 1831-1840 ženske
Preglednica B9: Prebold, mortalitetne tablice, 1841-1850 moški
Preglednica B10: Prebold, mortalitetne tablice, 1841-1850 ženske
Preglednica B11: Prebold, mortalitetne tablice, 1851-1860 moški
Preglednica B12: Prebold, mortalitetne tablice, 1851-1860 ženske
Preglednica B13: Prebold, mortalitetne tablice, 1861-1870 moški
Preglednica B14: Prebold, mortalitetne tablice, 1861-1870 ženske
Preglednica B15: Prebold, mortalitetne tablice, 1871-1880 moški
Preglednica B16: Prebold, mortalitetne tablice, 1871-1880 ženske
Preglednica B17: Prebold, mortalitetne tablice, 1881-1890 moški
Preglednica B18: Prebold, mortalitetne tablice, 1881-1890 ženske
Preglednica B19: Prebold, mortalitetne tablice, 1891-1900 moški
Preglednica B20: Prebold, mortalitetne tablice, 1891-1900 ženske

PRILOGA C: Mortalitetne tablice za župnijo Sv. Jurij ob TABORU

Preglednica C1: Tabor, mortalitetne tablice, 1801-1810 moški
Preglednica C2: Tabor, mortalitetne tablice, 1801-1810 ženske
Preglednica C3: Tabor, mortalitetne tablice, 1811-1820 moški
Preglednica C4: Tabor, mortalitetne tablice, 1811-1820 ženske
Preglednica C5: Tabor, mortalitetne tablice, 1821-1830 moški
Preglednica C6: Tabor, mortalitetne tablice, 1821-1830 ženske
Preglednica C7: Tabor, mortalitetne tablice, 1831-1840 moški
Preglednica C8: Tabor, mortalitetne tablice, 1831-1840 ženske
Preglednica C9: Tabor, mortalitetne tablice, 1841-1850 moški
Preglednica C10: Tabor, mortalitetne tablice, 1841-1850 ženske
Preglednica C11: Tabor, mortalitetne tablice, 1851-1860 moški


Preglednica C12: Tabor, mortalitetne tablice, 1851-1860 ženske
Preglednica C13: Tabor, mortalitetne tablice, 1861-1870 moški
Preglednica C14: Tabor, mortalitetne tablice, 1861-1870 ženske
Preglednica C15: Tabor, mortalitetne tablice, 1871-1880 moški
Preglednica C16: Tabor, mortalitetne tablice, 1871-1880 ženske
Preglednica C17: Tabor, mortalitetne tablice, 1881-1890 moški
Preglednica C18: Tabor, mortalitetne tablice, 1881-1890 ženske
Preglednica C19: Tabor, mortalitetne tablice, 1891-1900 moški
Preglednica C20: Tabor, mortalitetne tablice, 1891-1900 ženske

PRILOGA D: Primerjava pričakovanega trajanja življenja (ex0) za celo stoletje v Celju

Preglednica D1: Celje, primerjava parametra ex0 po starostnih razredih za celo stoletje, moški
Preglednica D2: Celje, primerjava parametra ex0 po starostnih razredih za celo stoletje, ženske

PRILOGA A: Zemljevid Spodnje Savinjske doline

Slika A1: Zemljevid Spodnje Savinjske doline



Vir: Sehić Denis in Sehić Demir, 2006, Atlas Slovenije, str. 27

PRILOGA B: Mortalitetne tablice za župnijo Sv. Pavel PREBOLD

Mortalitetne tablice so narejene ločeno po spolu za vsa desetletja 19. stoletja v župniji Sv. Pavel Prebold. Sestavlja jih osem stolpcev: starostno obdobje, absolutno število umrlih, delež umrlih, delež preživelih, verjetnost smrti, skupno število let posameznikov v obdobju starosti x, skupno število let vseh posameznikov v populaciji ter pričakovano trajanje življenja v letih.

Preglednica B1: Prebold, mortalitetne tablice, 1801-1810 moški

x	Dx	dx(%)	lx(%)	q _x	L _x	T _x	e _x
0-9	150	60,73	100,00	0,6073	696,35	2443,35	24,44
10-19	12	4,86	39,27	0,1238	368,40	1747,00	44,49
20-29	6	2,43	34,41	0,0706	331,95	1374,50	39,94
30-39	7	2,83	31,98	0,0885	305,65	1046,65	32,73
40-49	10	4,06	29,15	0,1393	271,30	714,00	24,20
50-59	13	5,26	25,10	0,2096	224,70	469,00	18,69
60-69	21	8,50	19,84	0,4284	155,90	245,00	12,35
70-79	22	8,90	11,34	0,7848	68,80	89,10	7,86
80-89	4	1,62	2,43	0,6667	16,20	20,30	8,35
90-99	2	0,81	0,81	1,0000	4,10	4,10	5,06
100-109	0	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
vsota	247	100,00					

Preglednica B2: Prebold, mortalitetne tablice, 1801-1810 ženske

x	Dx	dx(%)	lx(%)	q _x	L _x	T _x	e _x
0-9	111	47,44	100,00	0,4744	762,80	3094,10	30,94
10-19	11	4,70	52,56	0,0894	502,10	2331,30	44,36
20-29	6	2,56	47,86	0,0535	465,80	1829,20	38,22
30-39	11	4,70	45,30	0,1038	429,50	1363,40	30,10
40-49	14	5,98	40,60	0,1473	376,10	933,90	23,00

50-59	20	8,55	34,62	0,2470	303,45	557,80	16,11
60-69	41	17,52	26,07	0,6720	173,10	254,35	9,76
70-79	11	4,70	8,55	0,5497	62,00	81,25	9,50
80-89	9	3,85	3,85	1,0000	19,25	19,25	5,00
90-99	0	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
100-109	0	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
vsota	234	100,00					

Preglednica B3: Prebold, mortalitetne tablice, 1811-1820, moški

x	Dx	dx(%)	lx(%)	qx	Lx	Tx	ex
0-9	107	50,00	100,00	0,5000	750,00	2873,90	28,74
10-19	17	7,94	50,00	0,1588	460,30	2123,90	42,48
20-29	4	1,87	42,06	0,0445	411,25	1663,60	39,55
30-39	8	3,74	40,19	0,0931	383,20	1252,35	31,16
40-49	14	6,54	36,45	0,1794	331,80	869,15	23,85
50-59	19	8,88	29,91	0,2969	254,70	530,35	17,73
60-69	20	9,35	21,03	0,4446	163,55	282,65	13,44
70-79	15	7,01	11,68	0,6002	81,75	119,10	10,20
80-89	7	3,27	4,67	0,7002	30,35	37,35	8,00
90-99	3	1,40	1,40	1,0000	7,00	7,00	5,00
100-109	0	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
vsota	214	100,00					

Preglednica B4: Prebold, mortalitetne tablice, 1811-1820, ženske

x	Dx	dx(%)	lx(%)	qx	Lx	Tx	ex
0-9	98	46,23	100,00	0,4623	768,85	3306,70	33,07
10-19	8	3,77	53,77	0,0701	518,85	2537,85	47,20
20-29	8	3,77	50,00	0,0754	481,15	2019,00	40,38
30-39	8	3,77	46,23	0,0815	443,35	1537,85	33,26
40-49	11	5,19	42,45	0,1223	398,55	1094,50	25,78
50-59	16	7,55	37,26	0,2026	334,95	695,95	18,68
60-69	30	14,15	29,72	0,4761	226,45	361,00	12,15
70-79	23	10,85	15,57	0,6969	101,45	134,55	8,64

80-89	8	3,77	4,72	0,7987	28,35	33,10	7,01
90-99	2	0,95	0,95	1,0000	4,75	4,75	5,00
100-109	0	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
vsota	212	100,00					

Preglednica B5: Prebold, mortalitetne tablice, 1821-1831, moški

x	Dx	dx(%)	lx(%)	qx	Lx	Tx	ex
0-9	108	47,79	100,00	0,4779	761,05	3039,30	30,39
10-19	16	7,08	52,21	0,1356	486,70	2278,25	43,64
20-29	10	4,43	45,13	0,0848	429,15	1791,55	39,70
30-39	8	3,54	40,70	0,0870	389,30	1362,40	33,47
40-49	6	2,65	37,16	0,0713	358,35	973,10	26,19
50-59	19	8,41	34,51	0,2437	303,05	614,75	17,81
60-69	32	14,16	26,10	0,5425	190,20	311,70	11,94
70-79	16	7,08	11,94	0,5930	84,00	121,50	10,17
80-89	9	3,98	4,86	0,8189	28,70	37,50	7,72
90-99	1	0,44	0,88	0,5000	6,60	8,80	10,00
100-109	1	0,44	0,44	1,0000	2,20	2,20	5,00
vsota	226	100,00					

Preglednica B6: Prebold, mortalitetne tablice, 1821-1831, ženske

x	Dx	Dx(%)	lx(%)	qx	Lx	Tx	ex
0-9	68	33,66	100,00	0,3366	831,70	3515,00	35,15
10-19	18	8,91	66,34	0,1343	618,85	2683,30	40,45
20-29	9	4,45	57,43	0,0776	551,95	2064,45	35,95
30-39	13	6,44	52,97	0,1216	497,50	1512,50	28,55

40-49	17	8,42	46,53	0,1809	423,30	1015,00	21,81
50-59	18	8,91	38,12	0,2337	336,65	591,70	15,52
60-69	44	21,78	29,21	0,7456	183,20	255,05	8,73
70-79	9	4,45	7,43	0,5989	51,95	71,85	9,67
80-89	5	2,48	2,97	0,8350	17,40	19,90	6,70
90-99	1	0,50	0,50	1,0000	2,50	2,50	5,00
100-109	0	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0	0,00
vsota	202	100,00					

Preglednica B7: Prebold, mortalitetne tablice, 1831-1840, moški

x	Dx	dx(%)	lx(%)	qx	Lx	Tx	ex
0-9	84	41,79	100,00	0,4179	791,05	3450,80	34,51
10-19	6	2,98	58,21	0,0512	567,20	2659,75	45,69
20-29	10	4,97	55,23	0,0900	527,45	2092,55	37,89
30-39	12	5,97	50,26	0,1188	472,75	1552,65	30,89
40-49	13	6,47	44,29	0,1461	410,55	1092,35	24,66
50-59	16	7,96	37,82	0,2105	338,40	681,80	18,03
60-69	26	12,94	29,86	0,4333	233,9	343,40	11,49
70-79	29	14,43	16,92	0,8528	97,05	109,50	6,47
80-89	5	2,49	2,49	1,0000	12,45	12,45	5,00
90-99	0	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
100-109	0	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
vsota	201	100,00					

Preglednica B8: Prebold, mortalitetne tablice, 1831-1840, ženske

x	Dx	dx(%)	lx(%)	qx	Lx	Tx	ex
---	----	-------	-------	----	----	----	----

0-9	80	40,00	100,00	0,4000	800,00	3520,00	35,20
10-19	6	3,00	60,00	0,0500	585,00	2720,00	45,33
20-29	6	3,00	57,00	0,0526	555,00	2135,00	37,45
30-39	8	4,00	54,00	0,0741	520,00	1580,00	29,26
40-49	21	10,50	50,00	0,2100	447,50	1060,00	21,20
50-59	26	13,00	39,50	0,3291	330,00	612,50	15,51
60-69	30	15,00	26,50	0,5660	190,00	282,50	10,66
70-79	17	8,50	11,50	0,7391	72,50	92,50	8,04
80-89	5	2,50	3,00	0,8333	17,50	20,00	6,67
90-99	1	0,50	0,50	1,0000	2,50	2,50	5,00
100-109	0	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
vsota	200	100,00					

Preglednica B9: Prebold, mortalitetne tablice, 1841-1850, moški

x	Dx	dx(%)	lx(%)	qx	Lx	Tx	ex
0-9	83	37,39	100,00	0,3739	813,05	3392,10	33,92
10-19	13	5,85	62,61	0,0934	596,85	2579,05	41,19
20-29	13	5,85	56,76	0,1031	538,35	1982,20	34,92
30-39	16	7,21	50,91	0,1416	473,05	1443,85	28,36
40-49	20	9,01	43,70	0,2061	391,95	970,80	22,21
50-59	23	10,36	34,69	0,2986	295,10	578,85	16,68
60-69	28	12,62	24,33	0,5187	180,20	283,75	11,66
70-79	18	8,11	11,71	0,6926	76,55	103,55	8,84
80-89	6	2,70	3,60	0,7500	22,50	27,00	7,50
90-99	2	0,90	0,90	1,0000	4,50	4,50	5,00
100-109	0	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
vsota	222	100,00					

Preglednica B10: Prebold, mortalitetne tablice, 1841-1850, ženske

x	Dx	dx(%)	lx(%)	qx	Lx	Tx	ex
0-9	89	25,31	100,00	0,3531	823,45	3449,60	34,50
10-19	20	7,94	64,69	0,1227	607,20	2626,15	40,60
20-29	13	5,16	56,75	0,0909	541,70	2018,95	35,58
30-39	13	5,16	51,59	0,1000	490,10	1477,25	28,63
40-49	22	8,73	46,43	0,1880	420,65	987,15	21,26
50-59	30	11,90	37,70	0,3156	317,50	566,50	15,02
60-69	38	15,08	25,80	0,5845	182,60	249,00	9,65
70-79	20	7,94	10,72	0,7407	52,50	66,40	6,19
80-89	7	2,78	2,78	1,0000	13,90	13,90	5,00
90-99	0	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
100-109	0	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
vsota	252	100,00					

Preglednica B11: Prebold, mortalitetne tablice, 1851-1860, moški

x	Dx	dx(%)	lx(%)	qx	Lx	Tx	ex
0-9	102	37,78	100,00	0,3778	811,10	3439,60	34,40
10-19	17	6,30	62,22	0,1013	590,70	2628,50	42,24
20-29	16	5,93	55,92	0,1060	529,55	2037,80	36,44
30-39	7	2,59	49,99	0,0518	489,95	1508,25	30,17
40-49	24	8,89	47,40	0,1876	429,55	1018,30	21,48
50-59	34	12,59	38,51	0,3269	322,15	588,75	15,29
60-69	38	14,07	25,92	0,5428	188,85	266,60	10,28
70-79	28	10,37	11,85	0,8751	66,65	77,75	6,56
80-89	3	1,11	1,48	0,7500	9,25	11,10	7,50
90-99	1	0,37	0,37	1,0000	1,85	1,85	5,00
100-109	0	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
	270	100,00					

Preglednica B12: Prebold, mortalitetne tablice, 1851-1860, ženske

x	Dx	dx(%)	lx(%)	qx	Lx	Tx	ex
0-9	103	35,52	100,00	0,3552	822,40	3606,80	36,07
10-19	18	6,21	64,48	0,0963	613,75	2784,40	43,18
20-29	11	3,79	58,27	0,0650	563,75	2170,65	37,25
30-39	19	6,55	54,48	0,1202	512,05	1606,90	29,49
40-49	17	5,86	47,93	0,1223	450,00	1094,85	22,84
50-59	43	14,83	42,07	0,3525	346,55	644,85	15,33
60-69	41	14,14	27,24	0,5191	201,70	298,30	10,95
70-79	30	10,34	13,1	0,7893	79,30	96,60	7,37
80-89	7	2,41	2,76	0,8732	15,55	17,30	6,27
90-99	1	0,35	0,35	1,0000	1,75	1,75	5,00
100-109	0	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
vsota	290	100,00					

Preglednica B13: Prebold, mortalitetne tablice, 1861-1870, moški

x	Dx	dx(%)	lx(%)	qx	Lx	Tx	ex
0-9	108	42,52	100,00	0,4252	787,40	3175,60	31,76
10-19	9	3,54	57,48	0,0616	557,10	2388,20	41,55
20-29	19	7,48	53,94	0,1387	502,00	1831,10	33,95
30-39	14	5,51	46,46	0,1186	437,05	1329,10	28,61
40-49	21	8,27	40,95	0,2019	368,15	892,05	21,78
50-59	25	9,84	32,68	0,3011	277,60	523,90	16,03
60-69	32	12,6	22,84	0,5517	165,40	246,30	10,78
70-79	20	7,87	10,24	0,7685	63,05	80,90	7,90

80-89	5	1,97	2,37	0,8312	15,85	17,85	7,53
90-99	1	0,40	0,00	1,0000	2,00	2,00	5,00
100-109	0	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
vsota	254	100,00					

Preglednica B14: Prebold, mortalitetne tablice, 1861-1870, ženske

x	Dx	dx(%)	lx(%)	qx	Lx	Tx	ex
0-9	97	38,80	100,00	0,3800	806,00	3440,00	34,40
10-19	17	6,80	61,20	0,1111	578,00	2634,00	43,04
20-29	8	3,20	54,40	0,0588	528,00	2056,00	37,79
30-39	10	4,00	51,20	0,0781	492,00	1528,00	29,84
40-49	23	9,20	47,20	0,1949	426,00	1036,00	21,95
50-59	28	11,20	38,00	0,2947	324,00	610,00	16,05
60-69	35	14,00	26,80	0,5224	198,00	286,00	10,67
70-79	26	10,40	12,80	0,8125	76,00	88,00	6,87
80-89	6	2,40	2,40	1,0000	12,00	12,00	5,00
90-99	0	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
100-109	0	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
vsota	250	100,00					

Preglednica B15: Prebold, mortalitetne tablice, 1871-1880, moški

x	Dx	dx(%)	lx(%)	qx	Lx	Tx	ex
0-9	133	47,33	100,00	0,4733	763,35	3103,25	31,03
10-19	17	6,05	52,67	0,1149	496,45	2339,90	44,42
20-29	19	6,76	46,62	0,1450	432,4	1843,45	39,54
30-39	6	2,13	39,86	0,0534	409,25	1411,05	35,40
40-49	15	5,34	37,73	0,1415	387,95	1001,80	26,55

50-59	13	4,63	32,39	0,1429	300,75	613,85	18,95
60-69	35	12,46	27,76	0,4888	215,3	313,10	11,28
70-79	37	13,17	15,30	0,8608	87,15	97,80	6,39
80-89	6	2,13	2,13	1,0000	10,65	10,65	5,00
90-99	0	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
100-109	0	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
vsota	281	100,00					

Preglednica B16: Prebold, mortalitetne tablice, 1871-1880, ženske

x	Dx	dx(%)	lx(%)	qx	Lx	Tx	ex
0-9	108	34,62	100,00	0,3462	826,90	3825,80	38,26
10-19	17	5,45	65,38	0,0833	626,55	2998,90	45,87
20-29	5	1,60	59,93	0,0267	591,30	2372,35	39,58
30-39	16	5,13	58,33	0,0879	557,65	1781,05	30,53
40-49	18	5,77	53,20	0,1084	503,15	1223,40	23,00
50-59	28	8,98	474,3	0,1893	329,40	720,25	15,18
60-69	65	20,83	384,5	0,5417	280,35	390,85	10,16
70-79	48	15,38	176,2	0,8729	99,30	110,50	6,27
80-89	7	2,24	2,24	1,0000	11,20	11,20	5,00
90-99	0	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
100-109	0	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
vsota	312	100,00					

Preglednica B17: Prebold, mortalitetne tablice, 1881-1890, moški

x	Dx	dx(%)	lx(%)	qx	Lx	Tx	ex
0-9	128	47,06	100,00	0,4706	764,70	3227,60	32,28
10-19	10	3,68	52,94	0,0695	511,00	2462,90	46,52

20-29	16	5,88	49,26	0,1194	463,20	1951,90	39,62
30-39	6	2,21	43,38	0,0509	422,75	1488,70	34,32
40-49	13	4,78	41,17	0,1161	387,80	1065,95	25,89
50-59	21	7,72	36,39	0,2121	325,30	678,15	18,63
60-69	32	11,76	28,67	0,4102	227,90	352,85	12,31
70-79	35	12,87	16,91	0,7611	104,75	124,95	7,39
80-89	11	4,04	4,04	1,0000	20,20	20,20	5,00
90-99	0	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
100-109	0	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
vsota	272	100,00					

Preglednica B18: Prebold, mortalitetne tablice, 1881-1890, ženske

x	Dx	dx(%)	lx(%)	qx	Lx	Tx	ex
0-9	123	39,68	100,00	0,3968	801,60	3483,70	34,84
10-19	11	3,55	60,32	0,0588	585,45	2682,10	44,46
20-29	20	6,45	56,77	0,1136	535,45	2096,65	36,93
30-39	20	6,45	50,32	0,1282	470,95	1561,20	31,02
40-49	15	4,84	43,87	0,1103	414,50	1090,25	24,85
50-59	30	9,68	39,03	0,2480	341,90	675,75	17,31
60-69	48	15,48	29,35	0,5274	216,10	333,85	11,37
70-79	28	9,03	13,87	0,6510	93,55	117,75	8,49
80-89	15	4,84	4,84	1,0000	24,20	24,20	5,00
90-99	0	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
100-109	0	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
vsota	310	100,00					

Preglednica B19: Prebold, mortalitetne tablice, 1891-1900, moški

x	Dx	dx(%)	lx(%)	qx	Lx	Tx	ex
0-9	121	45,32	100,00	0,4532	773,40	3323,40	33,23
10-19	10	3,75	54,68	0,0686	528,05	2550,00	46,63
20-29	13	4,87	50,93	0,0956	484,95	2021,95	39,70
30-39	16	5,99	46,06	0,1300	430,65	1537,00	33,37
40-49	10	3,75	40,07	0,0936	381,95	1106,35	27,61
50-59	18	6,74	36,32	0,1856	329,50	724,40	19,94
60-69	31	11,61	29,58	0,3925	237,75	394,90	13,35
70-79	33	12,36	17,97	0,6878	117,90	157,15	8,74
80-89	12	4,49	5,61	0,8003	33,65	39,25	7,00
90-99	3	1,12	1,12	1,0000	5,60	5,60	5,00
100-109	0	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
vsota	267	100,00					

Preglednica B20: Prebold, mortalitetne tablice, 1891-1900, ženske

x	Dx	dx(%)	lx(%)	qx	Lx	Tx	ex
0-9	108	37,63	100,00	0,3763	811,85	3712,80	37,13
10-19	13	4,53	62,37	0,1230	601,05	2900,95	46,51
20-29	16	5,57	57,84	0,0963	550,55	2299,90	39,76
30-39	16	5,57	52,27	0,1066	494,85	1749,35	33,47
40-49	18	6,28	46,70	0,1345	435,60	1254,50	26,86
50-59	31	10,8	40,42	0,2672	350,20	818,90	20,26
60-69	39	13,59	29,62	0,4588	228,25	468,70	15,82
70-79	37	12,89	16,03	0,8041	224,75	240,45	15,00
80-89	9	3,14	3,14	1,0000	15,70	15,70	5,00
90-99	0	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
100-109	0	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
vsota	287	100,00					

PRILOGA C: Mortalitetne tablice za župnijo Sv. Jurij ob TABORU

Mortalitetne tablice so narejene ločeno po spolu za vsa desetletja 19. stoletja v župniji Sv. Jurij ob Taboru. Sestavlja jih osem stolpcev: starostno obdobje, absolutno število umrlih, delež umrlih, delež preživelih, verjetnost smrti, skupno število let posameznikov v obdobju starosti x, skupno število let vseh posameznikov v populaciji ter pričakovano trajanje življenja v letih.

Preglednica C1: Tabor, mortalitetne tablice, 1801-1810 moški

x	Dx	dx(%)	lx(%)	qx	Lx	Tx	ex
0-9	176	59,46	100,00	0,5946	702,70	2415,6	24,16
10-19	13	4,39	40,54	0,1083	383,45	1712,9	42,25
20-29	14	4,73	36,15	0,1308	337,85	1329,45	36,77
30-39	12	4,05	31,42	0,1289	293,95	991,6	31,56
40-49	10	3,38	27,37	0,1235	256,80	697,65	25,49
50-59	15	5,07	23,99	0,2113	214,55	440,85	18,38
60-69	25	8,45	18,92	0,4466	146,95	226,30	11,96
70-79	23	7,77	10,47	0,7421	65,85	79,35	7,58
80-89	8	2,70	2,70	1,0000	13,5	13,50	5,00
90-99	0	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
100-109	0	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
	296	100,00					

Preglednica C2: Tabor, mortalitetne tablice, 1801-1810 ženske

x	Dx	dx	lx	qx	Lx	Tx	ex
0-9	111	46,84	100,00	0,4684	765,80	2866,7	28,67
10-19	15	6,33	53,16	0,1191	499,95	2100,9	39,52
20-29	14	5,91	46,83	0,1262	438,75	1600,95	34,19
30-39	16	6,75	40,92	0,1649	375,45	1152,2	28,40
40-49	12	5,06	34,17	0,1481	316,40	786,75	23,02
50-59	17	7,17	29,11	0,2463	255,25	470,35	16,16
60-69	29	12,24	21,94	0,5579	158,20	215,10	9,80
70-79	21	8,86	9,70	0,9134	52,70	56,9	5,86
80-89	2	0,84	0,84	1,0000	4,20	4,2	5,00
90-99	0	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
100-109	0	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
	237	100,00					

Preglednica C3: Tabor, mortalitetne tablice, 1811-1820, moški

x	Dx	dx(%)	lx(%)	qx	Lx	Tx	ex
0-9	107	43,15	100,00	0,4315	784,25	3168,60	31,69
10-19	18	7,26	56,85	0,1277	532,20	2384,35	41,94
20-29	13	5,24	49,59	0,1057	469,70	1852,15	37,35
30-39	11	4,44	44,35	0,1001	421,30	1382,45	31,17
40-49	16	6,45	39,91	0,1616	366,85	961,15	24,08
50-59	20	8,07	33,46	0,2412	294,25	594,3	17,76
60-69	32	12,90	25,39	0,5081	189,40	300,05	11,82
70-79	22	8,87	12,49	0,7102	80,55	110,65	8,86
80-89	7	2,82	3,62	0,7790	22,10	30,10	8,31
90-99	1	0,40	0,80	0,5000	6,00	8,00	10,00
100-109	1	0,40	0,40	1,0000	2,00	2,00	5,00
	248	100,00					

Preglednica C4: Tabor, mortalitetne tablice, 1811-1820, ženske

x	Dx	dx	lx	qx	Lx	Tx	ex
0-9	90	41,10	100,00	0,4110	794,50	3404,3	34,04
10-19	11	5,02	58,90	0,0852	563,90	2609,8	44,31
20-29	5	2,28	53,88	0,0423	527,40	2045,9	37,97
30-39	8	3,65	51,60	0,0707	497,75	1518,5	29,43
40-49	23	10,50	47,95	0,2190	427,00	1020,75	21,29
50-59	21	9,59	37,45	0,2561	326,55	593,75	15,85
60-69	40	18,27	27,86	0,6558	187,25	267,20	9,59
70-79	16	7,31	9,59	0,7622	59,35	79,95	8,34
80-89	3	1,36	2,28	0,5965	16,00	20,60	9,03
90-99	2	0,92	0,92	1,0000	4,60	4,60	5,00
100-109	0	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
	219	100,00					

Preglednica C5: Tabor, mortalitetne tablice, 1821-1831, moški

x	Dx	dx(%)	lx(%)	qx	Lx	Tx	ex
0-9	86	44,56	100,00	0,4456	777,20	2961,35	29,61
10-19	17	8,81	55,44	0,1589	510,35	2184,10	39,39
20-29	8	4,14	46,63	0,0888	445,60	1673,75	35,89
30-39	8	4,14	42,49	0,0974	404,20	1228,15	28,90
40-49	9	4,67	38,35	0,1218	360,15	823,95	21,48
50-59	26	13,47	33,68	0,3999	269,45	463,80	13,77
60-69	27	13,99	20,21	0,6922	132,15	194,35	9,62
70-79	7	3,63	6,22	0,5836	44,05	62,20	10,00
80-89	4	2,07	2,59	0,7992	15,55	18,15	7,14
90-99	1	0,52	0,52	1,0000	2,60	2,60	5,00
100-109	0	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0	0,00
	193	100,00					

Preglednica C6: Tabor, mortalitetne tablice, 1821-1831, ženske

x	Dx	dx	lx	qx	Lx	Tx	ex
0-9	75	39,47	100,00	0,3947	802,65	3208,35	32,08
10-19	14	7,37	60,53	0,1217	568,45	2405,70	39,74
20-29	11	5,79	53,16	0,1089	502,65	1837,25	34,56
30-39	9	4,73	47,37	0,0998	450,05	1334,60	28,17
40-49	17	8,95	42,64	0,2099	426,40	884,55	20,74
50-59	22	11,58	33,69	0,3437	279,00	458,15	13,60
60-69	32	16,84	22,11	0,7617	136,90	179,15	8,10
70-79	8	4,21	5,27	0,7989	31,65	42,25	8,02
80-89	1	0,53	1,06	0,5000	7,95	10,60	10,00
90-99	1	0,53	0,53	1,0000	2,65	2,65	5,00
100-109	0	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
	190	100,00					

Preglednica C7: Tabor, mortalitetne tablice, 1831-1840, moški

x	Dx	dx(%)	lx(%)	qx	Lx	Tx	ex
0-9	65	35,33	100,00	0,3533	823,35	3880,55	38,80
10-19	6	3,26	64,67	0,0504	630,40	3057,20	47,27
20-29	6	3,26	61,41	0,0531	597,80	2426,80	39,52
30-39	12	6,52	58,15	0,1121	548,90	1829,00	31,45
40-49	18	9,78	51,63	0,1894	467,40	1280,10	24,79
50-59	10	5,43	41,85	0,1297	391,35	812,70	19,42
60-69	34	18,48	36,42	0,5074	271,80	421,35	11,57
70-79	24	13,04	17,94	0,7269	114,20	149,55	8,34
80-89	7	3,81	4,90	0,7775	29,9	35,35	7,21
90-99	2	1,09	1,09	1,0000	5,45	5,45	5,00
100-109	0	0,00	0,00	0,0000	0,000	0,00	0,00
	184	100,00					

Preglednica C8: Tabor, mortalitetne tablice, 1831-1840, ženske

x	Dx	dx	lx	qx	Lx	Tx	ex
0-9	64	32,00	100,00	0,3200	840,00	3635,0	36,35
10-19	7	3,50	68,00	0,0515	662,50	2795,0	41,10
20-29	11	5,50	64,50	0,0853	617,50	2132,5	33,06
30-39	23	11,50	59,00	0,1949	532,50	1515,0	25,68
40-49	21	10,50	47,50	0,2210	422,50	982,50	20,68
50-59	30	15,00	37,00	0,4054	295,00	560,00	15,13
60-69	18	9,00	22,00	0,4091	175,00	265,00	12,04
70-79	23	11,50	13,00	0,8846	72,50	90,00	6,92

80-89	1	0,50	1,50	0,3333	12,50	17,50	11,67
90-99	2	1,00	1,00	1,0000	5,00	5,00	5,00
100-109	0	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
	200	100,00					

Preglednica C9: Tabor, mortalitetne tablice, 1841-1850, moški

x	Dx	dx(%)	lx(%)	qx	Lx	Tx	ex
0-9	81	38,39	100,00	0,3839	810,75	3483,60	34,84
10-19	10	4,74	61,61	0,0769	592,40	2672,85	43,38
20-29	11	5,21	56,87	0,0916	542,65	2080,45	36,58
30-39	10	4,74	51,66	0,0917	492,90	1537,80	29,77
40-49	20	9,48	46,92	0,2020	421,80	1044,90	22,27
50-59	17	8,06	37,44	0,2153	334,10	623,10	16,64
60-69	38	18,01	29,38	0,6130	203,75	289,00	9,84
70-79	18	8,53	11,37	0,7502	71,05	85,25	7,50
80-89	6	2,84	2,84	1,0000	14,20	14,20	5,00
90-99	0	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
100-109	0	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
	211	100,00					

Preglednica C10: Tabor, mortalitetne tablice, 1841-1850, ženske

x	Dx	dx	lx	qx	Lx	Tx	ex
0-9	79	31,86	100,00	0,3186	840,70	3616,4	36,16
10-19	21	8,47	68,14	0,1243	639,05	2775,7	40,73
20-29	7	2,82	59,67	0,0472	582,60	2136,65	35,81
30-39	18	7,26	56,85	0,1277	532,20	1554,05	27,33

40-49	22	8,87	49,59	0,1789	451,55	1021,85	20,60
50-59	40	16,13	40,72	0,3961	326,55	570,30	14,00
60-69	37	14,92	24,59	0,6067	171,30	243,75	9,91
70-79	19	7,66	9,67	0,7921	58,40	72,45	7,49
80-89	4	1,61	2,01	0,8010	12,05	14,05	6,99
90-99	1	0,40	0,40	1,0000	2,00	2,00	5,00
100-109	0	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
	248	100,00					

Preglednica C11: Tabor, mortalitetne tablice, 1851-1860, moški

x	Dx	dx(%)	lx(%)	qx	Lx	Tx	ex
0-9	100	40,16	100,00	0,4016	799,20	3210,80	32,11
10-19	19	7,63	59,84	0,1275	560,25	2411,60	40,30
20-29	18	7,23	52,21	0,1385	485,95	1851,35	35,46
30-39	8	3,21	44,98	0,0714	433,75	1365,40	30,35
40-49	18	7,23	41,77	0,1731	381,55	931,65	22,30
50-59	28	11,25	34,54	0,3257	289,15	550,1	15,93
60-69	32	12,85	23,29	0,5517	168,65	260,95	11,20
70-79	17	6,83	10,44	0,6542	70,25	92,30	8,87
80-89	8	3,21	3,61	0,8892	20,05	22,05	6,11
90-99	1	0,40	0,40	1,0000	2,00	2,00	5,00
100-109	0	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
	249	100,00					

Preglednica C12: Tabor, mortalitetne tablice, 1851-1860, ženske

x	Dx	dx	lx	qx	Lx	Tx	ex
---	----	----	----	----	----	----	----

0-9	65	28,14	100,00	0,2814	859,3	4023,6	40,24
10-19	13	5,63	71,86	0,0783	690,45	3164,30	44,03
20-29	14	6,06	66,23	0,0915	632,00	2473,85	37,35
30-39	9	3,90	60,17	0,0648	582,20	1841,85	30,61
40-49	19	8,22	56,27	0,1461	521,60	1259,65	22,38
50-59	32	13,85	48,05	0,2882	411,25	738,05	15,36
60-69	50	21,65	34,20	0,6330	233,75	326,80	9,55
70-79	22	9,52	12,55	0,7586	77,90	93,05	7,41
80-89	7	3,03	3,03	1,0000	15,15	15,15	5,00
90-99	0	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00
100-109	0	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00
	231	100,00					

Preglednica C13: Tabor, mortalitetne tablice, 1861-1870, moški

x	Dx	dx(%)	lx(%)	qx	Lx	Tx	ex
0-9	92	37,31	100,00	0,4071	796,45	3402,30	34,02
10-19	11	4,98	59,29	0,0821	568,55	2605,85	43,95
20-29	11	1,99	54,42	0,0895	519,85	2037,30	37,44
30-39	12	3,48	49,55	0,1070	468,95	1517,45	30,62
40-49	13	6,97	44,24	0,1300	413,65	1048,50	23,70
50-59	18	12,93	38,49	0,2068	345,10	634,85	16,49
60-69	40	18,41	30,53	0,5797	216,8	289,75	9,49
70-79	27	12,44	12,83	0,9314	68,55	72,95	5,68
80-89	2	1,49	0,88	1,0000	4,40	4,40	5,00
90-99	0	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
100-109	0	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
	226	100,00					

Preglednica C14: Tabor, mortalitetne tablice, 1861-1870, ženske

x	Dx	dx	lx	qx	Lx	Tx	ex
0-9	75	37,31	100,00	0,3731	813,45	813,45	37,14
10-19	10	4,98	62,69	0,0794	602,00	602,00	46,27
20-29	4	1,99	57,71	0,0345	567,15	567,15	39,83
30-39	7	3,48	55,72	0,0624	539,80	539,80	31,07
40-49	14	6,97	52,24	0,1334	487,55	487,55	22,81
50-59	26	12,93	45,27	0,2856	388,05	388,05	15,55
60-69	37	18,41	32,34	0,5693	231,35	231,35	9,77
70-79	25	12,44	13,93	0,8930	77,10	77,10	6,07
80-89	3	1,49	1,49	1,0000	7,45	7,45	5,00
90-99	0	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
100-109	0	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
	201	100,00					

Preglednica C15: Tabor, mortalitetne tablice, 1871-1880, moški

x	Dx	dx(%)	lx(%)	qx	Lx	Tx	ex
0-9	76	38,78	100,00	0,3878	806,10	3602,10	36,02
10-19	7	3,57	61,22	0,0586	594,35	2796,00	45,67
20-29	14	7,14	57,65	0,1238	540,80	2201,65	38,19
30-39	9	4,59	50,51	0,0909	482,15	1660,85	32,88
40-49	13	6,63	45,92	0,1444	426,05	1178,70	25,67
50-59	13	6,63	39,29	0,1687	359,75	752,65	19,16
60-69	29	14,80	32,66	0,4531	252,60	392,90	12,03
70-79	25	12,76	17,86	0,7144	114,80	140,30	7,85
80-89	10	5,10	5,10	1,0000	25,50	25,50	5,00
90-99	0	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
100-109	0	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
	196	100,00					

Preglednica C16: Tabor, mortalitetne tablice, 1871-1880, ženske

x	Dx	dx	lx	qx	Lx	Tx	ex
0-9	58	32,05	100,00	0,3205	839,75	4041,00	40,41
10-19	6	3,32	67,95	0,0488	662,9	3201,25	47,11
20-29	4	2,21	64,63	0,0342	635,25	2538,35	39,27
30-39	17	9,39	62,42	0,1504	577,25	1903,10	30,49
40-49	13	7,18	53,03	0,1354	494,4	1325,85	25,00
50-59	13	7,18	45,85	0,1566	422,6	831,45	18,13
60-69	38	20,99	38,67	0,5428	281,75	408,85	10,57
70-79	25	13,81	17,68	0,7811	107,75	127,10	7,19
80-89	7	3,87	3,87	1,0000	19,35	19,35	5,00
90-99	0	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
100-109	0	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
	181	100,00					

Preglednica C17: Tabor, mortalitetne tablice, 1881-1890, moški

x	Dx	dx(%)	lx(%)	qx	Lx	Tx	ex
0-9	89	41,98	100,00	0,4198	790,10	3518,9	35,19
10-19	9	4,25	58,02	0,0733	558,95	2728,8	47,03
20-29	14	6,60	53,77	0,1227	504,70	2169,85	40,35
30-39	6	2,83	47,17	0,0600	457,55	1665,15	35,30
40-49	6	2,83	44,34	0,0638	429,25	1207,6	27,23
50-59	20	9,43	41,51	0,2272	367,95	778,35	18,75
60-69	26	12,27	32,08	0,3825	259,45	410,4	12,79
70-79	31	14,62	19,81	0,7380	125,00	150,95	7,62

80-89	11	5,19	5,19	1,0000	25,95	25,95	5,00
90-99	0	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
100-109	0	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
	212						

Preglednica C18: Tabor, mortalitetne tablice, 1881-1890, ženske

x	Dx	dx	lx	qx	Lx	Tx	ex
0-9	66	30,84	100,00	0,3084	845,8	4084,3	40,84
10-19	11	5,14	69,16	0,0743	665,9	3238,5	46,83
20-29	11	5,14	64,02	0,0803	614,5	2572,6	40,18
30-39	8	3,74	58,88	0,0635	570,1	1958,1	33,25
40-49	13	6,07	55,14	0,1101	521,05	1388,0	25,17
50-59	20	9,35	49,07	0,1905	443,95	866,95	17,67
60-69	46	21,49	39,72	0,5410	289,75	423,00	10,65
70-79	31	14,49	18,23	0,7948	109,85	133,25	7,31
80-89	7	3,27	3,74	0,8743	21,05	23,4	6,26
90-99	1	0,47	0,47	1,0000	2,35	2,35	5,00
100-109	0	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
	214	100,00					

Preglednica C19: Tabor, mortalitetne tablice, 1891-1900, moški

x	Dx	dx(%)	lx(%)	qx	Lx	Tx	ex
0-9	97	45,33	100,00	0,4533	773,35	3318,35	33,18
10-19	16	7,47	54,67	0,1366	509,35	2545,00	46,55
20-29	9	4,20	47,20	0,0890	451,00	2035,65	43,13
30-39	8	3,74	43,00	0,0870	411,30	1584,65	36,85

40-49	4	1,87	39,26	0,0476	383,25	1173,35	29,89
50-59	12	5,61	37,39	0,1500	345,85	789,85	21,12
60-69	19	8,88	31,78	0,2794	273,40	444,00	13,97
70-79	37	17,29	22,90	0,7550	142,55	170,60	7,45
80-89	12	5,61	5,61	1,0000	28,05	28,05	5,00
90-99	0	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
100-109	0	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
	214	100,00					

Preglednica C20: Tabor, mortalitetne tablice, 1891-1900, ženske

x	Dx	dx	lx	qx	Lx	Tx	ex
0-9	89	37,87	100,00	0,3787	810,65	3704,2	37,04
10-19	11	4,68	62,13	0,0753	597,90	2893,55	46,57
20-29	12	5,11	57,45	0,0889	548,95	2295,65	39,96
30-39	17	7,23	52,34	0,1381	487,25	1746,7	33,37
40-49	6	2,55	45,11	0,0565	438,35	1259,45	27,92
50-59	19	8,09	42,56	0,1901	385,15	821,30	19,30
60-69	30	12,77	34,47	0,3705	280,85	436,15	12,65
70-79	40	17,02	21,7	0,7843	131,90	155,30	7,16
80-89	11	4,68	4,68	1,0000	23,40	23,40	5,00
90-99	0	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
100-109	0	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
	235	100,00					

PRILOGA D: Primerjava pričakovanega trajanja življenja (ex0) za celo stoletje v Celju

Preglednica D1: Celje, primerjava parametra ex0 po starostnih razredih za celo stoletje, moški

x	1801-1810	1811-1820	1821-1830	1831-1840	1841-1850	1851-1860	1861-1870	1871-1880	1881-1890	1891-1900
0-9	29,72	31,44	32,44	34,28	32,89	30,48	29,86	33,44	37,35	38,61
10-19	34,61	30,57	41,55	36,04	33,94	33,48	34,52	39,26	41,49	43,47
20-29	28,50	23,71	34,79	28,62	26,12	25,22	26,72	31,89	34,33	35,86
30-39	27,30	26,59	30,49	27,30	24,78	24,62	24,65	27,16	29,45	31,11
40-49	24,62	23,93	25,95	25,00	22,25	19,99	19,66	21,37	23,35	24,23
50-59	19,30	18,21	20,83	20,94	17,91	16,76	15,27	15,90	17,07	18,25
60-69	14,52	12,25	14,85	16,13	13,72	11,67	11,65	11,14	11,73	12,33
70-79	11,67	9,14	9,88	11,04	9,68	7,67	8,60	7,02	7,40	7,71
80-89	7,97	7,42	9,00	8,96	6,93	6,25	6,43	6,33	5,49	6,16
90-99	0,00	6,43	7,00	8,57	6,27	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
100-109	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Preglednica D2: Celje, primerjava parametra ex_0 po starostnih razredih za celo stoletje, ženske

x	1801-1810	1811-1820	1821-1830	1831-1840	1841-1850	1851-1860	1861-1870	1871-1880	1881-1890	1891-1900
0-9	33,44	35,67	35,04	41,83	34,96	35,52	33,15	35,34	38,52	40,58
10-19	45,89	46,06	44,97	48,29	39,98	43,37	41,30	43,58	44,06	45,91
20-29	38,00	38,03	39,31	41,06	32,07	36,76	34,90	36,46	37,19	38,93
30-39	30,94	30,60	33,05	34,39	26,67	29,95	28,27	30,44	31,47	32,30
40-49	25,35	24,30	26,34	27,88	20,21	23,44	22,26	24,34	24,63	25,93
50-59	20,34	18,26	20,92	20,59	13,31	17,35	16,73	18,33	18,37	18,38
60-69	14,22	13,00	14,14	14,48	7,75	11,20	11,50	12,45	12,27	12,05
70-79	11,63	9,51	10,52	10,07	4,31	7,72	8,11	8,43	7,96	7,97

80 - 8 9	7,71	7,81	7,93	7,59	0,98	6,48	6,00	6,27	6,18	5,50
90 - 9 9	6,82	7,86	5,91	7,50	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
100 - 109	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00